

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Wieluniu
98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16
DOIZP
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
tel. 438 406 802, fax 438 406 801

WYKONAWCY**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 12 / 2017.**

Nazwa zadania: **Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach SPZOZ w Wieluniu ,
dezynfekcja, transport wewnątrzszpitalny oraz współdziałanie z personelem medycznym w
zakresie opieki nad pacjentem.**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego do dnia 10-04-2017 r. pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

ZESTAW PYTAŃ 1

1. W przedmiotowym postępowaniu termin na składanie ofert od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej tj. 23/03/2017 do daty składania ofert tj. 28/04/2017 wynosi 37 dni. Prosimy zwrócić uwagę, iż art. 43 ust. 2 obowiązującej ustawy Pzp w przypadku przetargu nieograniczonego wskazuje na 35 dni, natomiast art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw podaje, iż w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych **przed dniem 18 października 2018 r.** (...) termin, o którym mowa w a) art. 43 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, **wynosi 40 dni.** Wnosimy zatem o dostosowanie ram czasowych postępowania do aktualnego brzmienia obowiązujących przepisów.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający uwzględni wniosek Wykonawcy i stosownie przedłuży termin składania ofert, tj. do 04 – 05 – 2017 r. godz. 12:00 / 12:15.

2. Wnosimy o dostosowanie wzoru umowy zał. nr 26 , a szczególnie zapisów o zmianie umownego wynagrodzenia w § 3 ust. 3 o aktualne zapisy art. 142 ustawy Pzp , gdzie jest mowa także o *minimalnej stawce godzinowej* - obecny zapis projektu umowy tego nie zawiera.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający dokonuje zmiany § 3, który przyjmuje brzmienie:

1) Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

- a. stawki podatku od towarów i usług,
- b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

2) Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 1.

3) W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

4) W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5) W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 3.1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

- 6) Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 3.1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 3.1 litera b) i c).
- 7) Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Pyt. dot. rozdz. IV siwz , str. 9 Kiedy PLANOWANA jest data rozpoczęcia świadczenia przedmiotowego zamówienia? Do kiedy obecny wykonawca ma podpisaną umowę ?

ODPOWIEDŹ :

Data rozpoczęcia świadczenia przedmiotowego zamówienia to 01 – 06 – 2017 r.
Obecny wykonawca ma podpisaną umowę do 31 – 05 – 2017 r.

4. Czy w skład przedmiotowej usługi wchodzi jakiegokolwiek czynności, co do których zastosowanie ma *zwolniona stawka podatku VAT*? Jeśli tak, prosimy o :

- ich wskazanie
- ich procentowe oszacowanie w całości usługi stanowiącej przedmiotowe zamówienie

ODPOWIEDŹ :

Informacja ta zawarta jest w warunkach SIWZ.
Zamawiający nie podejmuje się procentowego oszacowania.

5. Zamawiający w SIWZ dopuszcza możliwość udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie. Taką formą jest np. konsorcjum firm. Zważywszy na fakt, iż:

- obserwowaną na rynku od niedawna praktyką jest sytuacja, w której o udzielenie zamówienia ubiegają się podmioty będące spółkami kapitałowymi, działające w ramach konsorcjum, a następnie - już na etapie świadczenia usługi - faktury wystawiane są przez kilkanaście spółek cywilnych założonych przez konsorcjantów,

- powyższe może budzić wątpliwości co do zgodności takiej praktyki z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (a zwłaszcza z art. 113 ust. 1 i 9 dotyczącym zwolnień podmiotowych, art. 106a - 106q dotyczącym zasad wystawiania faktur oraz art. 88 dotyczącym braku prawa do odliczenia VAT) co potwierdzają kontrole podatkowe prowadzone w firmach świadczących usługi outsourcingowe.

Wnioskujemy o potwierdzenie, że Zamawiający po udzieleniu zamówienia nie dopuści możliwości wystawiania faktur przez inny podmiot (de facto: przez innego podatnika VAT), niż ubiegający się o udzielenie zamówienia członkowie konsorcjum?

Ponadto wnosimy o potwierdzenie, że z tytułu realizacji usługi Wykonawca nie będzie mógł wystawić większej ilości faktur niż liczba podmiotów w Konsorcjum. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że zmiana organizacji sposobu realizacji usługi poprzez np. spółki cywilne zwolnione z podatku VAT nie może powodować wzrostu kwoty netto należności. Jeżeli zatem na skutek zmienionej formy realizacji usługi Wykonawca będzie zwolniony z VAT, to Zamawiający winien żądać, aby jego miesięczne wynagrodzenie netto nie zmieniło się, a brutto było o VAT niższe.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający potwierdza, że po udzieleniu zamówienia nie dopuści możliwości wystawiania faktur przez inny podmiot aniżeli oznaczony w ofercie jako Wykonawca – w zależności od modelu konsorcjum faktury mogą być wystawiane przez lidera konsorcjum w imieniu konsorcjum lub przez członka konsorcjum.

Zamawiający nie dopuszcza, aby faktury VAT były wystawiane przez inny podmiot, niż ten który brał udział w postępowaniu o zamówienie publiczne. Zamawiający zwraca uwagę, że praktyka opisana we wniosku o wyjaśnienia byłaby sprzeczna z przepisami ustawy Pzp, projektem umowy oraz przepisem art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej – zgodnie z którym czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela SP ZOZ może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący.

Zamawiający potwierdza, że w trakcie realizacji zamówienia nie wzrośnie kwota netto należności Wykonawcy z uwagi na zwolnienie z podatku VAT.

6. Wnosimy o wpisanie do projektu umowy w zał. nr 26:

Strony uzgadniają, że wytwórcą odpadów w myśl ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r.poz 21 ze zm.) jest Zamawiający . Wykonawca nie ponosi kosztów zagospodarowania odpadów

wytworzonych podczas realizacji usługi w SPZOZ w Wieluniu. Wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o odpadach oraz ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. z dnia 19.04.2016r. Dz. U. z 2016 r.poz. 672 ze zm.) należą do Zamawiającego. Zamawiający zapewni Wykonawcy odpowiednie pojemniki zbiorcze na odpady oraz właściwe magazynowanie odpadów. Zamawiający jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający zgadza się na proponowaną zmianę.

7. Pytanie dot. zał. nr 26 projekt umowy. **Wnosimy o zmodyfikowanie zapisów §3 tak, aby wypełniały obowiązek wynikający z aktualnego brzmienia treści art. 142 ust. 5 Pzp.** Wprowadzenie tegoż przepisu do ustawy Pzp wolą ustawodawcy miało prowadzić do stosowania AUTOMATYZMU zasad wprowadzania zmian wynagrodzenia oraz miało na celu przeciwdziałać negatywnym następstwom wzrostu po stronie wykonawców kosztów realizacji zamówień udzielonych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, wynikających ze zmian przepisów prawa (por. wyrok KIO z 16 marca 2015 r., KIO 413/15). Powyższe argumentujemy wskazując na treść wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 marca 2015 r., KIO 413/15, cyt. „Ze względu na konieczność zapewnienia stabilności stosunków gospodarczych przyjęć należy, że owe zasady powinny precyzować kwestie waloryzacji wynagrodzenia na tyle, żeby w toku realizacji umowy strony nie toczyły sporów w tym zakresie, bądź dopiero wówczas rzeczywiście ustalały stosowne zasady.” i dalej „umowę w sprawie zamówienia publicznego zawierana po dniu 19 października 2014 r. powinien cechować pewien automatyzm rozumiany w ten sposób, że o ile zaistnieje jedna z okoliczności z art. 142 ust. 5 pkt 1-3 Pzp, to uruchomiona zostanie przewidziana w kontrakcie procedura waloryzacji wynagrodzenia, która przebiegać będzie według określonych w niej zasad”.

Obecne brzmienie ust. 4 w § 3 projektu umowy - zał. nr 26 („Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zgodnej woli stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu”) przeczy powyższemu.

Spełnienie przez wykonawcę przesłanek przewidzianych przez Zamawiającego w §3 ust. 3 powinno prowadzić do obowiązku zawarcia aneksu, o którym mowa w §3 ust. 3 pkt. 1 projektu umowy, a nie być zależne od woli Zamawiającego, o której mowa w ust. 4.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Sformułowanie: „Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zgodnej woli stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu”, wbrew stanowisku Wykonawcy, nie przeczy obowiązkowi ciążącemu na Zamawiającym w świetle art. 142 ust. 5 pzp.

Zamawiający stoi na stanowisku, że § 3 ust. 4 projektu umowy nie wpływa niwecząco na skutki wywodzone z § 3 ust. 3 pkt 1 projektu umowy – gdyż § 3 ust. 3 pkt 1 umowy wskazuje wyraźnie, iż w przypadkach określonych w lit. a, b, c strony dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia. Brak jest tutaj fakultatywności. Należy interpretować, że § 3 ust. 3 pkt 1 umowy jest regulacją szczególną w stosunku do § 3 ust. 4. Ponadto taka regulacja, która wymaga sporządzenia pisemnego aneksu gwarantuje pewność i stabilność danego stosunku prawnego pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

8. **Wnosimy o odstąpienie** od wymogu zawartego w §3 ust. 5 projektu umowy (opinia klasyfikacyjna GUS) ze względu na fakt, iż począwszy od stycznia 2011 r. czyli daty wejścia w życie ustawy o VAT, która nie odnosi się do klasyfikacji PKWU - ustał prawny obowiązek wydawania opinii klasyfikacyjnej GUS, a co za tym idzie formalna możliwość zdobycia jej na potrzeby niniejszego postępowania.

Prosimy przeanalizować bieżącą linię orzecniczą sądów, która jasno wyraża stwierdzenie, iż zastosowanie stawki innej niż 23% np. stawki zwolnionej następuje z mocy samego prawa a nie bazując na różnego typu opiniach czy interpretacjach.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu określonego w par 3 ust 5 umowy.

9. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy postanowienia umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy za 5 lub 6 miesięcznym wypowiedzeniem. Umowa w przedmiotowym postępowaniu jest umową długoterminową na 4 lata. Przy takim okresie czasu mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, zmieniające się ustawodawstwo, w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również

w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający nie wyraża zgody na zamieszczenie w projekcie umowy postanowienia umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 5/6 miesięcznym wypowiedzeniem. Umowa zawierana jest w formie przetargu na czas oznaczony, dlatego też kwestia jej wypowiedzenia powinna być ograniczona. Interes Wykonawcy został odpowiednio zabezpieczony zmodyfikowanymi już na wniosek Wykonawcy § 3 projektu umowy (waloryzacja wynagrodzenia). W związku z czym brak jest podstaw do wprowadzania okresu wypowiedzenia.

10. PYTANIE O PRZEJĘCIE z art. 23¹ KP.

Czy przedmiotowe postępowanie zawiera znamiona przejęcia pracowników w trybie 23¹ Kodeksu Pracy :

a) pracowników zatrudnionych obecnie u wykonawcy Impel Cleaning Sp. z o.o., Hospital Service „Company Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, a będących kiedyś pracownikami Zamawiającego? Wnosimy o wystosowanie pism do aktualnego wykonawcy usługi *kompleksowego utrzymania czystości, dezynfekcji, transportu wewnątrzszpitalnego oraz współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem* oraz udostępnienie uzyskanych danych w temacie przejęcia pracowników w trybie 23¹ KP w dokumentacji przetargowej.

W przedmiotowym postępowaniu zgodnie z Kodeksem Pracy, na ewentualnym nowo wyłonionym wykonawcy będzie ciążył niepodważalny obowiązek przejęcia pracowników przekazanych w trybie 23¹ KP, pracujących u aktualnego wykonawcy, na zasadach i warunkach aktualnych umów o pracę. Zamawiając zatem ma obowiązek przejąć te osoby zwrótnie lub przy swoim uczestnictwie przekazać ww. pracowników ewent. nowo wyłonionemu wykonawcy.

Stanowisko to jest potwierdzone orzeczeniem Sądu Najwyższego z dn. 01.02.2000 r. (I PKN 508/99, OSNP z 2001 r., z.12, poz.412): „*przepis art. 23¹ KP ma charakter bezwzględnie obowiązujący i przejęcie w tym trybie pracowników następuje z mocy prawa. Nie jest w związku z powyższym uchylenie skutków działania tego przepisu w wyniku czynności prawnej pomiędzy dotychczasowym i nowym pracodawcą*”. W myśl innego orzeczenia Sądu Najwyższego: „*wejście przez nowy zakład pracy w prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy z pracownikami przejmowanego (wydzielonego) zakładu pracy następuje z mocy samego prawa i jest niezależne od tego, jak ta kwestia uregulowana została między stronami umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę przejęcia*” (wyrok Sądu Najwyższego z dn. 17.05.1995 r. I PRN 9/95, OSNP z 1995 r. z.20, poz.248). Zgodnie z art. 23¹ KP w przypadku zakończenia wykonywania umowy Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego przejęcia w trybie art. 23¹ KP pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotowej usługi. Odmienna interpretacja byłaby sprzeczna z ustawowym mechanizmem tak zwanego zwrótnego przekazania pracowników. Wobec faktu, iż przejście pracowników nastąpiło w trybie art. 23¹ KP, w dniu zakończenia usługi pracownicy ci wracają z mocy prawa do dotychczasowego pracodawcy, to jest Zamawiającego – organizatora niniejszego postępowania. Przepisy art. 23¹ KP mają moc bezwzględnie obowiązującą i nie mogą być przez strony zmienione, a wszelkie odmienne ustalenia stron są z mocy prawa nieważne. Zgodnie z utrwaloną linią orzecniczą Sądu Najwyższego, rozwiązanie umowy, w wyniku której doszło do przejęcia pracowników skutkować musi ich zwrótnym przekazaniem do poprzedniego pracodawcy (uchwała Sądu Najwyższego z dn. 07.06.1994 r., sygn. akt I PZP 20/94, OSNAP z 1994 r. z.9, poz.141).

Wobec powyższego istotne jest zabezpieczenie interesu Zamawiającego oraz wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu i zamieszczenie odpowiedzi na poniższe pytania (bez podawania imion i nazwisk) w dokumentacji przetargowej, aby wykonawcy mogli prawidłowo i rzetelnie skalkulować koszty osobowe składające się w NAJWIĘKSZYM stopniu na cenę oferty. Przypominamy, że to na Zamawiającym jako organizatorze przetargu zgodnie z ustawą Pzp ciąży obowiązek udzielania wyjaśnień z należytą starannością, równego traktowania wykonawców (wszystkich, a nie tylko tych którzy obecnie świadczą usługę i są w posiadaniu danych dot. przejęcia w trybie 23¹ KP) i przestrzegania zasady uczciwej konkurencji.

Pytania poniżej:

- Prosimy podać liczbę pracowników, których wykonawca wyłoniony w przedmiotowym postępowaniu winien przejąć od wykonawców aktualnie realizujących usługę, którzy to pracownicy byli kiedyś pracownikami Zamawiającego i zostali przekazani do przejęcia.
- Jaki jest wiek, płeć i stanowiska ww. pracowników?
- Jaki jest wymiar obowiązującego czasu pracy (etatu) ww. pracowników?
- Prosimy zaznaczyć, którzy pracownicy mają umowy na czas nieokreślony, a którzy na określony i do kiedy?
- Jaki mają okres wypowiedzenia?
- Prosimy podać **wszelkie** koszty pracodawcy zw. z zatrudnianiem tych pracowników wraz ze wszystkimi dodatkami w rozbiciu na:
 - wynagrodzenia zasadnicze,
 - wszelkie premie,
 - ZUS,
 - wszelkie dodatki za pracę w nocy i święta,
 - dobową normę czasu pracy,
 - staż pracy w latach,
 - nagrody,
 - ewent. inne dodatki do wynagrodzenia.
- Czy w okresie świadczonej usługi (48 m-cy od daty rozpoczęcia świadczenia usługi) Wykonawca ma brać pod uwagę odprawy emerytalne? Jeśli tak, to jakiej wielkości?
- Czy przejęci pracownicy w trakcie realizacji umowy (48 m-cy od daty rozpoczęcia świadczenia usługi) nabędą prawo do nagród jubileuszowych lub dodatków stażowych? Jeśli tak to, w jakiej wysokości?
- Prosimy o podanie wykazu urlopów poszczególnych pracowników, tj. zaległych i bieżących.
- Czy pracownikom zostanie wypłacony ekwiwalent za zaległe urlopy wypoczynkowe?
- Czy istnieją jakiegokolwiek zaległości z tytułu stosunku pracy wobec pracowników przewidzianych do przekazania 23`KP? Jeśli tak to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości? (w szczególności niewypłacone nagrody jubileuszowe, opóźnienia z wypłatą wynagrodzeń, zaległości w opłacaniu składek na ZUS, należności z tytułu nadgodzin, pracy w dni wolne, dyżurów itp.)?
- Jakie są ewentualne potrącenia z wynagrodzeń przejmowanych pracowników?
- Czy przejmowani pracownicy są objęci układem zbiorowym pracy? Jeżeli tak prosimy udostępnić w dokumentacji przetargowej.
- Prosimy udostępnić w dokumentacji przetargowej skan Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania, Regulaminu ZFŚS a także Regulaminu Premiowania – którym podlegają ci pracownicy.
- Czy istnieje jakiegokolwiek odrębne porozumienie, umowa, pakiet socjalny podpisywany ze związkami zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązuje się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudniania pracowników lub wysokości ich wynagradzania?
- Czy pracownicy przeznaczeni do przejęcia są członkami związków zawodowych, w tym członkami zarządów tych związków, lub zostali objęci obroną związku zawodowego?
- Czy pracownicy są objęci jakimikolwiek gwarancjami, pakietami socjalnymi w zakresie ich zatrudnienia lub wynagrodzenia, które to gwarancje mogą uniemożliwić modyfikacje ich stosunków pracy?
- Czy wśród pracowników, którzy mają być przejęci są pracownicy objęci ochroną przedemerytalną? Jeśli tak, to ile osób?
- Czy w grupie tych pracowników znajdują się pracownicy szczególnie chronieni? Jeżeli tak to prosimy o podanie ich liczby oraz jakiego rodzaju przysługuje im ochrona.
- Jaki jest stan godzin świątecznych i nadgodzin w rozbiciu na poszczególnych pracowników?
- Czy wśród pracowników do przejęcia są osoby niepełnosprawne? Jeżeli tak, to prosimy o podanie liczby osób niepełnosprawnych oraz stopnia niepełnosprawności.
- Czy pracownikom wypowiedziano warunki umowy w części dotyczącej wynagrodzeń? Jeżeli tak, to które składniki wynagrodzeń zostaną zmienione do dnia ich przejęcia?
- Czy w okresie trwania umowy podpisanej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania pracownicy nabędą prawo do wypłaty dodatkowych składników wynagrodzenia? Jeżeli tak to prosimy o podanie ich kwot, liczby osób uprawnionych z podziałem na stanowiska oraz terminy ich wypłat.
- Czy wszyscy pracownicy wykonują aktualnie pracę, czy korzystają z urlopów wypoczynkowych, przebywają na zwolnieniu lekarskim, świadczeniu rehabilitacyjnym, urlopie macierzyńskim, urlopie

wychowawczym lub bezpłatnym?

- Czy przez byłych pracowników bądź aktualnie realizujących przedmiot niniejszego zamówienia zostały wszczęte pracownicze procesy sądowe? Jeżeli tak, to w jakim stadium się znajdują, w ilu procesach zapadły prawomocne wyroki, na jaką opiewają kwotę, ile pozostaje w trakcie rozpoznania?
- Czy przejmowania pracownicy mają aktualne badania z zakresu medycyny pracy + do kiedy jest ich ważność?
- Czy przejmowania pracownicy mają pełen cykl szczepień p/ WZW B?

ODPOWIEDŹ :

Zapis specyfikacji brzmi :

8) Istnieje możliwość przejęcia pracowników od dotychczasowego Wykonawcy.

Zamawiający kwestię ewentualnego przejęcia pracowników od dotychczasowego Wykonawcy pozostawia do uzgodnienia z dotychczasowym Wykonawcą, Zamawiający w SIWZ jedynie zasugerował, że istnieje taka możliwość – nie nakłada jednak takiego obowiązku. Zamawiający nie zatrudniał pracowników zatrudnionych obecnie u Wykonawcy.

ZESTAW PYTAŃ 2

1. Zamawiający w paragrafie 15 pkt 3 umowy (załącznik nr 26), wymaga używania preparatów dezynfekcyjnych posiadających atest PZH.

Pragniemy zaznaczyć, iż z dniem 01.01.2003r. ustala prawnie obowiązująca konieczność uzyskiwania atestów PZH, w związku z tym prosimy o zrezygnowanie z wymogu posiadania przez preparaty dezynfekcyjne atestów PZH. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności z późniejszymi zmianami (tekst jednolity - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. Dz. U. nr 204, poz. 2087), znosząca rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22.03.1928, które było podstawą prawną procedury rejestracji przedmiotów użytku w PZH.

Zgodnie z obowiązującym prawem, dokumentem dopuszczającym dla preparatów dezynfekcyjnych są:

- w przypadku preparatów dezynfekcyjnych będących produktami biobójczymi pozwolenie na wprowadzenie do obrotu lub pozwolenie tymczasowe lub decyzje o wpisie do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka lub pozwolenie na obrót, o którym mowa w art. 54 ustawy o produktach biobójczych z dnia 13.09.2011 (Dz.U. Nr 175, poz. 1433 z późn. zm.)
- w przypadku preparatów dezynfekcyjnych będących wyrobami medycznymi: wpis do Rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub wnioski o przeniesienie danych do bazy EUDAMED, zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi obowiązującymi w zakładach opieki zdrowotnej.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie wyżej wymienionych dokumentów.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione dokumenty.

2. Zamawiający w rozdz. III „Warunki graniczne zamówienia” pkt 3 wymaga stosowania w oddziałach Noworodków i Dziecięcych preparatów dopuszczonych do stosowania w obecności dzieci (posiadających opinie). Czy Zamawiający dopuści preparaty dezynfekcyjne, których producent wydał oświadczenie o możliwości stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych?

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający dopuszcza preparaty dezynfekcyjne, których producent wydał oświadczenie o możliwości stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych.

3. Zamawiający w załączniku nr 31 zaleca proces jednoetapowy, wykonywany przy użyciu preparatu myjąco – dezynfekcyjnego nie wymagającego spłukiwania. W przypadku powierzchni kontaktujących się z żywnością spłukanie po dezynfekcji jest wymagane, dlatego prosimy o dopuszczenie do powierzchni kontaktujących się z żywnością preparatów, które wymagają spłukania?

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający dopuszcza .

4. Zamawiający w załączniku nr 31 zaleca proces jednoetapowy, wykonywany przy użyciu preparatu myjąco – dezynfekcyjnego nie wymagającego splukiwania. Prosimy o dopuszczenie do dezynfekcji miejsc trudnodostępnych oraz do dezynfekcji przez zanurzenie środków dezynfekcyjnych bez właściwości myjących?

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający dopuszcza .

5. Czy Zamawiający wymaga dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych? Jeżeli tak, to czy Zamawiający dopuści preparat o spektrum B, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota), Tbc o właściwościach dezynfekcyjnych we wszystkich strefach, w których występują lampy bakteriobójcze?

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający dopuszcza .

6. Kto zapewnia środki do mycia, dezynfekcji naczyń stołowych, Wykonawca czy Zamawiający? Czy mycie i dezynfekcja odbywa się ręcznie czy w zmywarkach (dezynfekcja termiczna)?

ODPOWIEDŹ :

Środki do mycia, dezynfekcji naczyń stołowych zapewnia Wykonawca .

7. W załącznikach od 1 do 20 Zamawiający nie podał rodzaju czynności przy poszczególnych powierzchniach, sprzętach (ściany, okna, kosze, lampy, drzwi, szafki, łóżka, itd.). Prosimy o wskazanie jakie czynności (mycie, dezynfekcja, czyszczenie, itp.) ma realizować Wykonawca przy poszczególnych powierzchniach, sprzętach?

ODPOWIEDŹ :

Zgodnie ze STREFAMI SANITARNYMI Załącznik 31

8. Czy Zamawiający posiada myjnie – dezynfektory basenów, kaczek? Kto zapewnia środki do tych urządzeń?

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający posiada 1 myjnie – dezynfektor basenów, kaczek. Środki zapewnia Wykonawca.

ZESTAW PYTAŃ 3

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie zapisu w treści projektu umowy - Załącznik nr 26 do SIWZ-umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy wprowadzenie następującego zapis:

„Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.”

W przypadku umów długoterminowych w momencie zawierania stosunku prawnego strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mających negatywny wpływ wykonanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie mają możliwości kontynuowania współpracy na dotychczasowych warunkach.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający nie wyraża zgody na zamieszczenie w treści projektu umowy postanowienia umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Umowa zawierana w ramach przedmiotowego postępowania jest na czas oznaczony, w związku z czym kwestia wypowiedzenia/wygaśnięcia umowy powinna być ograniczona. Interes Wykonawcy został należycie zabezpieczony w § 3 projektu umowy (waloryzacja wynagrodzenia). Dlatego też brak jest podstaw do wprowadzania możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.

Pytanie nr 2

Zgodnie z zapisami SIWZ - pkt. III - Opis przedmiotu zamówienia - **"Wymagania stawiane Wykonawcy"**
pkt. 8) Zamawiający informuje o możliwości przejęcia pracowników od dotychczasowego Wykonawcy.
W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1)

Czy są jakiegokolwiek zaległości z tytułu stosunku pracy wobec grupy pracowników przewidzianych do przekazania?

Jeśli tak to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości? (w szczególności niewypłacone nagrody jubileuszowe, opóźnienia z wypłatą wynagrodzeń, zaległości w opłacaniu składek na ZUS, należności z tytułu nadgodzin, pracy w dni wolne, dyżurów itp.).

2)

Jaki jest stan wykorzystywania urlopów wypoczynkowych w rozbiciu na poszczególnych pracowników?

3)

Jaki jest stan godzin świątecznych i nadgodzin w rozbiciu na poszczególnych pracowników?

4)

Prosimy o podanie dokładnych nazw i adresów związków zawodowych działających w Szpitalu.

5)

Kto będzie ponosił pełną odpowiedzialność za zobowiązania wobec pracowników przekazanych nowemu wykonawcy w trybie art.23' kp powstałe przed dniem przekazania?

6)

Czy wśród pracowników występują osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, wychowawczych? Prosimy o dokładne zestawienie osób.

7)

Czy przejmowani pracownicy są objęci układem zbiorowym pracy?

8)

Czy istnieje jakiegokolwiek odrębne porozumienie, umowa, pakiet socjalny podpisywany ze związkami zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązuje się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudnienia pracowników lub wysokości ich wynagradzania?

9)

Czy pracownicy są objęci jakimikolwiek gwarancjami, pakietami socjalnymi w zakresie ich zatrudnienia lub wynagrodzenia, które to gwarancje mogą uniemożliwić modyfikacje ich stosunków pracy?

10)

Czy pracownicy są objęci Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, jeśli tak to proszę o jego udostępnienie?

11)

Proszę o przekazanie danych dotyczących odpisów dokonywanych na ZFŚS oraz na obligatoryjne świadczenia socjalne.

12)

Prosimy podać, jaka jest wysokość wynagrodzeń przejmowanych pracowników z wyszczególnieniem kosztów, wynagrodzenia zasadniczego, premii, ZUS-u itp. na poszczególnego pracownika.

13)

Czy w okresie świadczonej usługi należy brać pod uwagę odprawy emerytalne? Jeśli tak to jakiej wielkości?

14)

Czy wśród pracowników, którzy mają być przejęci są pracownicy objęci ochroną przedemerytalną? Jeśli tak to ile osób?

15)

Czy przejęci pracownicy w trakcie realizacji umowy nabędą prawo do nagród jubileuszowych lub dodatków stażowych? Jeśli tak to, w jakiej wysokości?

ODPOWIEDŹ :

Zapis specyfikacji brzmi :

8) Istnieje możliwość przejęcia pracowników od dotychczasowego Wykonawcy.

Zamawiający kwestię ewentualnego przejęcia pracowników od dotychczasowego wykonawcy pozostawia do uzgodnienia z dotychczasowym Wykonawcą, Zamawiający w SIWZ jedynie zasugerował, że istnieje taka możliwość – nie nakłada jednak takiego obowiązku.

Zamawiający nie zatrudniał pracowników zatrudnionych obecnie u Wykonawcy.

Pytanie nr 3

W dniu 1 września 2016 r. na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1265) zmianie uległy zapisy art. 142 w ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

W związku z faktem, że postępowanie zostało wszczęte przez Zamawiającego po 1 września 2016 r., wnosimy o dostosowanie zapisów projektu umowy - załącznik nr 26 do SIWZ do obecnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych poprzez modyfikację zapisu §3 pkt 3 ppkt b) na :

"b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę."

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający informuje, że wnioskowana zmiana została już wprowadzona w treści projektu umowy w niniejszym postępowaniu.

ZESTAW PYTAŃ 4

1. Prosimy o potwierdzenie, iż preparaty dezynfekcyjne do powierzchni kontaktujących się z żywnością powinny posiadać dopuszczenie do stosowania na tych powierzchniach.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający potwierdza, że preparaty dezynfekcyjne do powierzchni kontaktujących się z żywnością powinny posiadać dopuszczenie do stosowania na tych powierzchniach.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż wymagany plan higieny z podziałem na strefy (Rozdział III. SIWZ) winien zawierać:
 - a. wszystkie czynności wymienione w SIWZ, minimalną częstotliwość wykonania tych czynności oraz wskazywać środki dezynfekcyjne, myjące, czyszczące, konserwujące, spektrum działania środków dezynfekcyjnych oraz sprzęt, którymi poszczególne czynności będą wykonywane.
 - b. wykaz środków myjących, konserwujących, czyszczących, dezynfekujących, itp. – zawierający informację o wszystkich niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia środkach, ich przeznaczeniu, stosowanym stężeniu, spektrum działania, wraz z instrukcjami przygotowywania roztworów roboczych oraz szczegółową informację o sposobie przygotowania poszczególnych roztworów roboczych i preparatów zaproponowanych w wykazie.
 - c. szczegółowe instrukcje sprzątania i dezynfekcji, które winny zawierać cel, zakres działania, imię i nazwisko osoby, która przygotowała dokument oraz dokładny opis wykonywanych czynności, takich jak:
 - I. Dezynfekcja powierzchni zabrudzonej wydalaminami i zanieczyszczeniami organicznymi.
 - II. Dezynfekcja miejsc trudnodostępnych.
 - III. Dezynfekcja powierzchni przez przecieranie.
 - IV. Dezynfekcja powierzchni przy użyciu ściereczki nasączonej w roztworze preparatu.
 - V. Dezynfekcja sprzętu i wyposażenia przez zanurzenie.
 - VI. Dezynfekcja podłogi systemem „mop 1-kontaktu”.
 - VII. Postępowanie z czystymi i brudnymi mopami.

VIII. Postępowanie z bielizną szpitalną

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający potwierdza.

3. W związku z tym, iż w dotychczasowym zamówieniu harmonogram minimalnej obsady personelu wymagał od Wykonawcy utworzenia minimum 37 stanowisk, tj:
- W godz. 7-18: 15 stanowisk,
 - W godz. 19-7: 3 stanowiska,
 - W godz. 7-14: 10 stanowisk,
 - Po 15:00: 6 stanowisk
 - Do 15:00: 3 stanowiska

czy Zamawiający potwierdza, iż w toczącym się postępowaniu przetargowym wymaga zwiększenia liczby stanowisk do 38, z czym wiąże się także konieczność zwiększenia liczby etatów wśród personelu Wykonawcy, z 54 do 60,35 bez uwzględniania absencji chorobowych i urlopowych?

Zgodnie Załącznikiem nr 24 (Harmonogram obsady personelu Wykonawcy):

- W godz. 7-19: 15 stanowisk,
- W godz. 19-7: 5 stanowisk,
- W godz. 7-14: 8 stanowisk,
- Po 15:00: 8 stanowisk,
- Do 15:00: 2 stanowiska

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający potwierdza, iż w toczącym się postępowaniu przetargowym wymaga zwiększenia liczby stanowisk z 37 do 38.

4. Prosimy podać ilość i rodzaj oddziałów oraz ilość łóżek na poszczególnych oddziałach

ODPOWIEDŹ :

Patrz Załączniki 1 - 20

5. Prosimy podać ilość zabiegów operacyjnych wykonywanych bezpośrednio na Blokach Operacyjnych w okresie 12 miesięcy.

ODPOWIEDŹ :

Ilość zabiegów operacyjnych wykonywanych bezpośrednio na Blokach Operacyjnych w okresie 12 miesięcy - 2416.

6. Prosimy podać ilość porodów w okresie ostatnich 12 miesięcy z podziałem na naturalne i cesarskie cięcia.

ODPOWIEDŹ :

Ilość porodów w okresie ostatnich 12 miesięcy z podziałem na naturalne - 300 i cesarskie cięcia - 443.

7. Prosimy podać ilość zgonów w okresie ostatnich 12 miesięcy.

ODPOWIEDŹ :

Ilość zgonów w okresie ostatnich 12 miesięcy - 459.

8. Prosimy o potwierdzenie, iż transport zwłok odbywa się całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający potwierdza, iż transport zwłok odbywa się całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

9. Prosimy o podanie ilości pracowników jaką wymaga Zamawiający do realizacji transportu zwłok.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający nie postawił w SIWZ wymogu co do ilości pracowników jaką wymaga do realizacji transportu zwłok.

10. Pytanie dotyczy punktu 24. Załącznika 22. Prosimy o potwierdzenie, iż zmiana pościeli na łóżku chorego będzie odbywać się po wypisie lub zgonie pacjenta.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający potwierdza że zmiana pościeli na łóżku chorego będzie odbywać się po wypisie lub zgonie pacjenta.

ZESTAW PYTAŃ 5

Pytanie 1

Zamawiający zał. nr 31 do SIWZ umieścił zapis iż zalecany jest proces jednoetapowy wykonywany przy użyciu preparatu myjąco - dezynfekcyjnego nie wymagającego splukiwania .

Pragniemy poinformować, iż w przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, zawsze należy splukać powierzchnię po dezynfekcji. W związku z powyższym, prosimy o dopuszczenie do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością środków wymagających splukiwania

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający posiada myjko-dezynfekторы? Jeśli tak, kto zapewnia preparaty do nich? Jeśli Wykonawca, prosimy o informację, jakich producentów myjko-dezynfekторы posiada Zamawiający i jakich środków do nich oczekuje

ODPOWIEDŹ :

„Miele” (patrz odpowiedź str.7)

Pytanie 3

Kto zapewnia pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie?

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający.

Pytanie 4

Kto zapewnia wózki do transportu

- a) posiłków
- b) bielizny brudnej
- c) bielizny czystej
- d) pacjentów ?

ODPOWIEDŹ :

- a) posiłków - Zamawiający
- b) bielizny brudnej - Wykonawca
- c) bielizny czystej - Zamawiający
- d) pacjentów - Zamawiający

Pytanie 5

Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga, aby wszystkie preparaty do konserwacji podłóg (oprócz podłóg drewnianych i przewodzących), które Wykonawca ma zapewnić, posiadały właściwości antypoślizgowe oraz były odporne na działanie środków dezynfekcyjnych?

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że spektrum działania środków dezynfekcyjnych musi być dostosowane do zagrożenia i nie wszystkie preparaty muszą mieć pełne spektrum wirusobójcze, tzn. nie muszą działać na wirusy Polio i Adeno tj. należy się kierować wymaganiami określonymi dla poszczególnych stref w załączniku nr 31 do SIWZ.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający potwierdza, zgodnie ze STREFAMI SANITARNYMI .

Pytanie 7

Czy na terenie Zamawiającego znajdują się powierzchnie wysokie (okna, przeszklenia), których czyszczenie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu alpinistycznego?

ODPOWIEDŹ :

Tak patrz zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Czy do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych? Jeśli tak, kto zapewnia preparat do tego celu? Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu o spektrum B, Tbc, F, V?

ODPOWIEDŹ :

Do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych, Wykonawca zapewnia preparat do tego celu. Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu o spektrum B, Tbc, F, V.

Pytanie 9

Prosimy o informację, jakiego rodzaju i jakich producentów dozowniki na mydło w płynie posiada Zamawiający.

ODPOWIEDŹ :

MERIDA, BISK – uzupełniane, TORK – tylko SOR wymienne wkłady 1l.
Zamawiający posiada dozowniki różnych typów i producentów.

Pytanie 10

Prosimy o informację, jakiego rodzaju i jakich producentów dozowniki na preparaty do dezynfekcji rąk posiada Zamawiający.

ODPOWIEDŹ :

Odpowiedź – MERIDA, BISK – uzupełniane, TORK – tylko SOR wymienne wkłady 1l.
Zamawiający posiada dozowniki różnych typów i producentów.

Pytanie 11

Czy Zamawiający potwierdza, że do czyszczenia sprzętu komputerowego (obudowa, monitor) należy stosować specjalistyczne preparaty przeznaczone do tego celu?

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 12

Prosimy o informację, jakie rodzaje podłóg występują u Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ :

Na terenie szpitala występują różne typy podłóg (m.in. lastriko, płytki i wykładziny pcv, tarket i inne).

Pytanie 13

Prosimy o informację, jakie rodzaje podłóg będą podlegały konserwacji przez Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ :

Jak wyżej.

Pytanie 14

Czy w Szpitalu występują podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne?

ODPOWIEDŹ :

Tak – Bloki Operacyjne, Fizykoterapia, SOR, OA i IT.

Pytanie 15

Czy Zamawiający potwierdza, że do konserwacji podłóg przewodzących ładunki elektrostatyczne należy stosować profesjonalne preparaty przeznaczone do tego celu?

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 16

Czy na terenie Szpitala istnieje możliwość zainstalowania pralko-suszarki do mopów i ścierek?

ODPOWIEDŹ :

Istnieje, na koszt Wykonawcy. Natomiast Zamawiający wymaga w SIWZ „15) Wykonawca zapewnia pranie mopów we własnym zakresie.”

Pytanie 17

Czy do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie rolet, żaluzji i verticali?

ODPOWIEDŹ :

Tak należy do obowiązków Wykonawcy .

Pytanie 18

Czy Zamawiający posiada zmywarko-wyparzarki? Jeśli tak, kto zapewnia preparaty do nich? Jeśli Wykonawca, prosimy o informację, jakich producentów zmywarko-wyparzarki posiada Zamawiający .

ODPOWIEDŹ :

Tak preparaty do nich zapewnia Zamawiający.

Pytanie 19

Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków Wykonawcy nie należy pranie firan i zasłon?

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 20

Zamawiający w rozdziale III str. 6 "Warunki graniczne zamówienia" pkt 4 pisze iż środki myjące i konserwujące muszą posiadać atesty.

Pragniemy poinformować, iż z dniem 01.01.2003r. ustala prawnie obowiązująca konieczność uzyskiwania atestów PZH. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentem dopuszczającym dla środków myjących, czyszczących, konserwujących posiadających w swym składzie substancje niebezpieczne jest karta charakterystyki. W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zrezygnowanie z wymogu posiadania atestów PZH i dopuszczenie w/w dokumentów w miejsce wymaganych atestów.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający dopuszcza karty charakterystyki dla środków myjących, czyszczących, konserwujących posiadających w swym składzie substancje niebezpieczne.

Pytanie 21

Prosimy o potwierdzenie iż dla preparatów rejestrowanych jako kosmetyki Zamawiający nie wymaga kart charakterystyki, ale wpisu do CPNP.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający potwierdza iż dla preparatów rejestrowanych jako kosmetyki Zamawiający nie wymaga kart charakterystyki, ale wpisu do CPNP.

Pytanie 22

Zamawiający wymaga aby preparaty dezynfekcyjne stosowane w oddziałach Noworodkowych i dziecięcych musza być dopuszczone do stosowania w obecności dzieci - posiadać opinię.

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza do wykonania usługi również te środki, które posiadają oświadczenie/informację od producenta, że mogą być stosowane na w/w oddziałach.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający potwierdza, iż dopuszcza do wykonania usługi również te środki, które posiadają oświadczenie/informację od producenta, że mogą być stosowane na w/w oddziałach.

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuści do miejsc trudnodostępnych środków dezynfekcyjny (bez właściwości myjących) o spektrum działania B, F, V, Tbc posiadający pozytywną opinię IMiDz ?

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający dopuści.

ZESTAW PYTAŃ 6

1. Prosimy o podanie ilości średniego miesięcznego zużycia artykułów higienicznych, takich jak: mydło w płynie, ręczniki papierowe składane - ZZ, papier toaletowy, worki wg rozmiaru do zakupu, których będzie zobowiązany wykonawca w ramach obowiązującej umowy.

ODPOWIEDŹ :

Zużycie materiałów Wykonawca winien oszacować na podstawie informacji podanych w SIWZ i Wizji Lokalnej.

2. Czy Zamawiający udostępni szafki bhp dla pracowników, prosimy o informację jaka ilość w/w zostanie udostępniona Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający udostępni szafki bhp dla pracowników Wykonawcy nieodpłatnie.

3. Prosimy podać ilość łóżek na poszczególnych oddziałach.

ODPOWIEDŹ :

Zgodnie z załącznikami nr 1-20

4. Prosimy o informację czy w przeciągu kolejnych 48 miesięcy planowane są remonty, wyłączenia metrażu z umowy, zwiększanie metrażu powierzchni.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający informuje o przewidywanych 2 remontach, które mogą wystąpić w najbliższych 48 miesiącach, nie zwiększających metrażu powierzchni.

5. Czy Zamawiający potwierdza, że w tabeli formularza ofertowego w poz. nr 2 tj. usługi transportu wewnątrzszpitalnego zawiera się czynność transportu pacjentów?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający potwierdza.

6. Prosimy o informacje czy Zamawiający zabezpiecza wózki do transportu zwłok, brudnej i czystej bielizny oraz odpadów komunalnych?

ODPOWIEDŹ : Wykonawca winien zabezpieczyć sprzęt do realizacji usług zgodnie z SIWZ.

7. Czy Zamawiający dopuszcza aby osoby zajmujące się czynnościami porządkowymi w zakresie swoich obowiązków miały również pomoc przy dystrybucji posiłków i pomoc przy karmieniu pacjentów.

ODPOWIEDŹ :
Zgodnie z wymogami SIWZ.

8. Prosimy o podanie liczby wycieraczek i wymiarów jakie ma zabezpieczyć Wykonawca.

ODPOWIEDŹ : Wycieraczki należy zabezpieczyć przed każdymi, czynnymi drzwiami zewnętrznymi do Szpitala w wymiarach dostosowanych do poszczególnych wejść. Zgodnie z SIWZ. Wymiary Wykonawca ustali we własnym zakresie.

9. Zamawiający w SIWZ w rozdziale III „opis przedmiotu zamówienia” w punkcie „Warunki graniczne zamówienia” pkt 8, informuje, że Wykonawca który w formularzu ofertowym zastosuje inną stawkę vat niż 23 % lub zwolni część usługi z podatku Vat przed pierwszym wystawieniem faktury przedłoży opinię klasyfikacyjną GUS dotyczącą zasadności takiego działania.

Czy Zamawiający uzna za właściwą indywidualną interpretację wystawioną dla Wykonawcy przez dyrektora Izby Skarbowej Ministra Finansów w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku Vat ?

ODPOWIEDŹ :
Zamawiający odstępuje od wymogu przedkładania opinii klasyfikacyjnej GUS.

10. W treści umowy w paragrafie 24 Zamawiający pisze, że Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy korzystanie z ulgi PEFRON.

Prosimy o informację w którym miejscu w formularzu ofertowym jest miejsce na deklarację Wykonawcy na o możliwości skorzystania z ulgi PEFRON przez Zamawiającego ?

ODPOWIEDŹ :
Zamawiający dokonuje korekty treści projektu umowy poprzez wykreślenie paragrafu 24.

11. Prosimy o odpowiedź czy pomieszczenia, które będą udostępnione Wykonawcy odpowiadają obowiązującym przepisom prawa, a w szczególności zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. ? Czy wymagają przeprowadzenia prac remontowych? Jeżeli tak to w jakim zakresie? Czy w stosunku do tych pomieszczeń Zamawiający posiada decyzje nakazujące przeprowadzenia prac, a wydane przez SANEPID lub inne inspekcje zewnętrzne według właściwości miejscowej Zamawiającego? Kto pokryje koszty ewentualnych nakazów?

ODPOWIEDŹ :
Pomieszczenia spełniają wymagania BHP, wymagają okresowych remontów w związku z bieżącą działalnością Wykonawcy. Wszystkie koszty remontów pokrywa Wykonawca usługi.

12. Prosimy o odpowiedź czy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający planuje przeprowadzanie remontów? Jeżeli tak to prosimy o podanie terminów ich wykonywania oraz zakresu (powierzchni). Ponadto, proponujemy dodać zapisy w brzmieniu: W przypadku zmniejszenia zakresu niniejszej umowy bądź jej wcześniejszego rozwiązania, Zamawiający pokryje koszty związane z rozwiązaniem stosunków pracy z pracownikami obsługującymi część zakresu umowy, która uległa ograniczeniu, rozwiązaniu." Wnioskujemy aby prace porządkowe po remontach były płatne na podstawie odrębnego zlecenia, za dodatkowym wynagrodzeniem w związku z podwyższonymi kosztami ich wykonywania.

ODPOWIEDŹ :

Patrz odpowiedzi powyżej. (str. 14) Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Prosimy o wyjaśnienie niejasnego zapisu SIWZ dotyczącego: „... istnienia możliwości przejęcia pracowników od dotychczasowego Wykonawcy.” Taki zapis powoduje, iż nie jest zachowana zasada równego traktowania wykonawców oraz nie jest zapewniana uczciwa konkurencja, gdyż nowi Wykonawcy nie posiadają pełnych informacji zakresie tych pracowników. W zakresie osób wykonujących przedmiot niniejszej umowy prosimy o wyjaśnienie:

- 1) Ile osób wykonuje aktualnie przedmiot niniejszego zamówienia? Na jakiej podstawie? Prosimy o podanie rodzaju umów oraz na jaki okres zostały one zawarte, np. umowa o pracę na czas określony, umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa zlecenia, umowa o dzieło itp. Czy wśród tych osób są osoby, które zostały przejęte od Zamawiającego do obecnego Wykonawcy?
- 2) Czy pracowników wykonujących przedmiot niniejszego zamówienia bądź wykonujących usługi obowiązuje Układ Zbiorowy Pracy?
- 3) Czy są jakiegokolwiek zaległości wobec tych osób? W jakiej wysokości?
- 4) Czy umowy zawarte z osobami wykonującymi przedmiot niniejszego zamówienia rozwiązują się w ostatnim dniu wykonywania zamówienia przez dotychczasowego Wykonawcę?
- 5) Czy pracownicy wykonujący przedmiot niniejszego zamówienia są lub będą w okresie wykonywania zamówienia objęci ochroną w rozumieniu art. 39 Kodeksu pracy (ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym)?
- 6) Czy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zmniejszenie sprzątanym powierzchni? Jeżeli tak to prosimy o podanie wielkości ograniczenia oraz terminu jego obowiązywania. Czy w przypadku ograniczenia zakresu zamówienia bądź wcześniejszego rozwiązania umowy na świadczenie usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia Zamawiający pokryje koszty związane z rozwiązaniem stosunków pracy z pracownikami wykonującymi prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy a które uległy ograniczeniu?
- 7) Czy toczą się bądź toczyły postępowania sądowe odnośnie istnienia stosunku pracy lub o odszkodowania ze stosunku pracy bądź jakiegokolwiek inne postępowania związane ze stosunkiem pracy a wiążące się z osobami obsługującymi przedmiot niniejszego zamówienia? Jeżeli tak to prosimy o wyliczenia z iloma i na jakim są one aktualnie etapie, w przypadku ilu osób zapadły prawomocne orzeczenia i z jakim skutkiem dla obecnego Wykonawcy zamówienia? W szczególności prosimy o podanie wykazu spraw ze wskazaniem wartości przedmiotu sporu, roszczenia pracowników i etapu, na którym znajduje się sprawa?

ODPOWIEDŹ :

Zapis specyfikacji brzmi :

8) Istnieje możliwość przejęcia pracowników od dotychczasowego Wykonawcy.

Zamawiający kwestię ewentualnego przejęcia pracowników od dotychczasowego wykonawcy pozostawia do uzgodnienia z dotychczasowym Wykonawcą, Zamawiający w SIWZ jedynie zasugerował, że istnieje taka możliwość – nie nakłada jednak takiego obowiązku.

Zamawiający nie zatrudniał pracowników zatrudnionych obecnie u Wykonawcy.

14. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający terminowo realizuje płatności wobec swoich wierzycieli oraz czy posiada wobec nich zadłużenie? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zadłużenia oraz za jaki okres jest to zadłużenie?

ODPOWIEDŹ :

Patrz odpowiedzi (str. 19) .

Projekt umowy – załącznik nr 26 do SIWZ – prosimy o wyjaśnienie:

15. Prosimy o wyjaśnienie treści § 3 ust. 1. Co zamawiający rozumie pisząc: „...z uwzględnieniem przepisów o ulgach we wpłatach na PFRON”? Zwłaszcza, że nie każdy Wykonawca posiada uprawnienia do udzielania ulg we wpłatach na PFRON?

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający dokonuje korekty treści § 3 ust. 1. z "Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ustala się w wysokościz uwzględnieniem przepisów o ulgach we wpłatach na PFRON." na " 1.Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ustala się w wysokości netto zł , brutto zł" "

16. Prosimy o wyjaśnienie, czy usługa transportu wewnątrzszpitalnego polega wyłącznie na transporcie pacjentów?

ODPOWIEDŹ :

Zakres transportu opisano w SIWZ.

17. W § 4 ust. 1 pkt. h) wykreślić zapis, iż w przypadku wyłączenia z użytkowania pomieszczeń na okres dłuższy niż 30 dni wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu. Informujemy, iż Wykonawca ponosi bardzo wysokie koszty stałe w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności osobowe. Z tego powodu wynagrodzenie Wykonawcy nie powinno ulec zmniejszeniu w przypadku wyłączenia z działalności użytkowanych pomieszczeń na okres dłuższy niż 30 dni. Czy w tym przypadku Zamawiający pokryje dla Wykonawcy koszty rozwiązania umów osób wykonujących prace na powierzchniach, które uległy wyłączeniu?

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie proponowanego zapisu, podtrzymując zapisy projektu umowy.

18. W § 5 ust. 3 proponujemy wydłużyć termin usunięcia przypadków nieutrzymania czystości do co najmniej 30 min oraz dodać, iż w przypadku usunięcia tych uchybień przez Wykonawcę strony uznają usługę za wykonaną należycie i Zamawiającemu nie będzie przysługiwało prawo do kierowania w stosunku do Wykonawcy żadnych roszczeń w szczególności do naliczania kar umownych.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający nie wyraża zgody.

19. W § 6 ust. 2 i ust. 3 proponujemy zapisać, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. Zamawiający ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda w mieniu czy pracownikach Wykonawcy powstała z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający nie wyraża zgody.

20. W § 11 wnoszukujemy o obniżenie wysokości kar umownych w:

ust. 1 pkt. 1), 2), 3) do wartości usługi netto wykonanej z uchybieniem oraz dodać, iż usługę uważa się za wykonaną należycie gdy Wykonawca usunie uchybienia w wyznaczonym terminie.

ust. 1 pkt. 4) prosimy wyjaśnić, gdyż jest niezrozumiały. Wykonawca może np. świadczyć usługę przy pomocy podwykonawców, usługa będzie wykonana i mimo to nie otrzyma wynagrodzenia? Wnosimy o wykreślenie tego zapisu, z uwagi iż Wykonawca ponosi bardzo wysokie koszty wykonania usługi, w szczególności osobowe i materiałowe.

ust. 1 pkt. 5) zapisać: „po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do przesłania kopii tej polisy i bezskutecznym upływie czasu na jej dostarczenie. Ponadto proponujemy obniżyć wysokość kary umownej do 50,00 zł. Jaka szkodę poniesie Zamawiający gdy Wykonawca dostarczy polisę z opóźnieniem, przy czym z polisy wynikać będzie jednakże zachowana ciągłość ubezpieczenia?

ust. 3 i ust. 4 oraz ust. 5 zmienić i zapisać: Kary są zależne od faktu poniesienia szkody przez Zamawiającego. Kara będzie płatna na podstawie noty po jej zaakceptowaniu przez Wykonawcę.

Podatek VAT nie jest wynagrodzeniem Wykonawcy dlatego kary umowne proponujemy

obliczać od wartości netto.

Ponadto podkreślamy, że kara umowna służy naprawieniu szkody w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wyłącznie niepieniężnego. O odszkodowawczym charakterze kary umownej świadczy jednoznacznie treść art. 483 § 1 k.c. Jak słusznie podkreśla się w doktrynie prawa cywilnego „w zasadniczym modelu kary umownej przyjętym w Kodeksie cywilnym prymat należy przyznać funkcji kompensacyjnej. Przejawia się ona w tym, iż kara umowna stanowi dla wierzyciela surogat odszkodowania z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego” (P. Drapała, System Prawa Prywatnego, Tom 5, str. 957). Kara umowna ma charakter odszkodowawczy (rekompensacyjny), a jej podstawową funkcją jest pokrycie strat poniesionych przez podmiot uprawniony - w związku z niewłaściwym wykonywaniem umowy przez zobowiązanego.

Kara umowna z założenia stanowi odpowiednik odszkodowania, dlatego wysokość kary umownej nie powinna znacznie obciążać Wykonawcę usługi.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający nie wyraża zgody.

21. W § 17 ust. 1 pkt. 1) i pkt. 2) uważamy, iż okres dokonywania oceny „w ciągu roku kalendarzowego” jest zbyt odległy. Proponujemy aby oceny były dokonywane na bieżąco i rozpatrywane przez komisję złożoną z przedstawicieli obu stron. Proponujemy dodać zapis: „Zamawiający i Wykonawca wyznaczają osoby, które stanowić będą Komisję rozpatrującą ewentualne spory, reklamacje i zastrzeżenia co do jakości świadczonej usługi. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej wykonania usługi w ciągu 1 godzin od chwili wykonania kwestionowanej usługi. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi reklamacji w tym terminie, nie będą przysługiwały mu żadne roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi. Każdorazowe stwierdzenie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę wymaga udokumentowania w protokole podpisanym przez obustronną Komisję, z wyznaczeniem terminu do dokonania poprawek. Usługę uważa się za wykonaną prawidłowo, gdy Wykonawca usunie uchybienia w wyznaczonym terminie.”

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający nie wyraża zgody.

22. W § 17 proponujemy dodać zapisy:

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie dla swej ważności wymaga formy pisemnej.

Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, w szczególności w przypadku:

- gdy nastąpi podwyższenie kosztów wykonania przedmiotu niniejszej umowy niewspółmierny do cen posiłków oferowanych przez Wykonawcę,
- znacznego ograniczenia przedmiotu niniejszego zamówienia (znacznego zmniejszenia ilości zamawianych posiłków),
- w sytuacji, gdy kontynuowanie umowy nie leży już w interesie Wykonawcy”

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający przypomina, że niniejsze postępowanie nie dotyczy "oferowanych posiłków".

Patrz wcześniejsze odpowiedzi (str. 7) dotyczące możliwości rozwiązania umowy przez każdą ze stron.

23. Prosimy o wyjaśnienie treści § 24. Co Zamawiający rozumie przez ten zapis? W przypadku gdy Wykonawca będzie uprawniony do udzielania ulgi na PFRON w wysokości 0,00 zł wymóg ten również będzie spełniony?

W § 24 dodać zapisy, iż:

Wykonawca będzie przysyłał Zamawiającemu informację dotyczącą wysokości ulgi przy wpłacie na PFRON, z włączeniem przypadków gdy obowiązujące przepisy prawa nie dają podstaw do udzielenia ulgi.

Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków przewidzianych przepisami prawa

w celu otrzymania obniżki we wpłacie na PFRON, w szczególności do uregulowania należności za zrealizowaną usługę w terminie określonym na fakturze.

W przypadku nie spełnienia przez Zamawiającego wymagań dotyczących udzielenia ulgi bądź zmiany przepisów prawa dających podstawę do udzielenia ulgi, Zamawiający nie będzie uprawniony do kierowania do Wykonawcy żadnych roszczeń, w szczególności do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania z tego tytułu. „

ODPOWIEDŹ :

Patrz odpowiedzi powyżej – korekta projektu umowy.

24. W umowie proponujemy dodać zapisy:

- a) Strony uzgadniają, że wytwórcą odpadów w myśl ustawy o odpadach jest Zamawiający. Wykonawca nie ponosi kosztów zagospodarowania odpadów. Wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o odpadach oraz ustawy prawo ochrony środowiska należą do Zamawiającego. Zamawiający zapewni Wykonawcy odpowiednie pojemniki na odpady oraz właściwe magazynowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach.
- b) Czy Zamawiający zwróci Wykonawcy poniesione nakłady i wydatki w związku z udostępnieniem pomieszczeń, a w szczególności na remont pomieszczeń w przypadku wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy, odstąpienia od umowy lub innego sposobu wygaśnięcia stosunku zobowiązaniowego wynikającego z niniejszej umowy bez względu na przyczynę jej rozwiązania? W przypadku zgody proponujemy dodać w brzmieniu: „W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, odstąpienia od umowy lub innego sposobu wygaśnięcia stosunku zobowiązaniowego wynikającego z niniejszej umowy bez względu na przyczynę, Zamawiający zwróci Wykonawcy, wg księgowej wartości netto na dzień rozwiązania umowy, wszelkie nakłady, inwestycje i inne wydatki poniesione przez niego w związku z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, a w szczególności ulepszenia przedmiotu udostępnienia.”

ODPOWIEDŹ :

- a) Zamawiający wyraża zgodę i dodał już taki zapis.
- b) Zamawiający nie wyraża zgody.

1. Prosimy o udzielenie informacji jaki procent wartości usługi, w opinii Zamawiającego, będzie stanowić pomoc przy pacjencie? Jest ona zwolniona z podatku VAT, natomiast prace pozostałe mają stawkę 23%. Zwracamy uwagę, że informacja jest istotna dla Wykonawców, jak i samego Zamawiającego. Podanie wartości procentowej pozwoli na obiektywną ocenę zaproponowanych cen i uniknięcie sytuacji, w której Wykonawca zwolni z ceny oferty podatek vat w wysokości większej, niż wynika to z rzeczywistego udziału procentowego tych prac, w usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia

ODPOWIEDŹ :

Zgodnie z wymogami SIWZ.

ZESTAW PYTAŃ 7

Proszę o udzielenie informacji, czy na stan obecny Szpital posiada zadłużenie. Jeżeli tak, to proszę o podanie szacunkowej kwoty zadłużenia, w tym wartości przeterminowanych płatności.

ODPOWIEDŹ :

Na 31 – 03 – 2017 r. Szpital posiada zadłużenie - około 36 837 000,00 zł
przeterminowane - około 5 705 000,00 zł

1. Czy w ramach usług objętych zamówieniem Zamawiający zalega z płatnościami u dotychczasowego Wykonawcy? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości i za jaki okres.

ODPOWIEDŹ :

W ramach usług objętych zamówieniem Zamawiający zalega z płatnościami u dotychczasowego Wykonawcy - 945 000,00 zł , począwszy od faktury za miesiąc lipiec 2016 r.

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu umowy:

W nawiązaniu do Rozdz. VII pkt 7 SIWZ zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wymagane oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zał 30 SIWZ, Wykonawca ma składać, na podstawie art. 24 ust. 11, W ORYGINALE W TERMINIE 3 DNI od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5.

ODPOWIEDŹ :

Tak Zamawiający potwierdza, że wymagane oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zał 30 SIWZ, Wykonawca ma składać, na podstawie art. 24 ust. 11, W ORYGINALE W TERMINIE 3 DNI od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5.

ZESTAW PYTAŃ 8

1. Pyt. dot. rozdz. III pkt. 1 siwz str.3 – wnosimy o dopuszczenie **dołączenia do oferty oświadczenia**, że *karty charakterystyki, deklaracje zgodności oraz pozwolenia ministra zdrowia* w przypadku wyboru oferty wykonawcy zostaną dołączone do umowy lubx.... dni po podpisaniu umowy zamiast dołączania tych dokumentów do ofert przez wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający nie wyraża zgody. Postępowanie nie jest prowadzone wg art. 24aa ustawy Pzp

2. Czy Zamawiający posiada zaległości zw. z wypłatą wynagrodzenia umownego wobec obecnego wykonawcy . Jeżeli tak – od kiedy?

ODPOWIEDŹ :

Patrz odpowiedzi powyżej (str. 19/20)

3. Co Zamawiający rozumie przez zapis na str. 3 siwz , iż *wykonawca ma nie uwzględniać – nie wliczać w cenę usługi mediów* ? Czy zatem korzystanie przez personel wykonawcy z mediów jak: woda, odprowadzanie ścieków, energia elekt., utylizacja odpadów, korzystanie z wind , szatni, zaplecza technicznego – odbywać się będzie w przedmiotowym postępowaniu **BEZPŁATNIE** ? Jeżeli nie – prosimy wyjaśnić.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający potwierdza, że ww. koszty nie będą obciążać Wykonawcy pod warunkiem, że będą wykorzystywane tylko dla potrzeb realizacji usługi.

4. Jakie średniomiesięczne koszty netto ponosi obecny wykonawca usługi za korzystanie z ww. mediów ?

ODPOWIEDŹ :

Dotychczasowy Wykonawca nie ponosi ww. kosztów.

5. Czy na terenie szpitala Zamawiający dopuszcza pranie i suszenie mopów i ścierek w pralnicach i suszarkach?

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający dopuszcza, jednak zapis SIWZ brzmi „15) Wykonawca zapewnia pranie mopów we własnym zakresie.”

6. Ile osób i ile etatów wykonuje obecnie usługę utrzymania czystości z dezynfekcją, transportu wewnątrzszpitalnego i współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem?

ODPOWIEDŹ :

Wielkość obsady personalnej leży po stronie Wykonawcy, który winien zapewnić właściwą realizację usług określoną przedmiotem zamówienia, nie niższą niż określa w Harmonogramie Obsady będącym Załącznikiem do SIWZ.

7. Czy Zamawiający potwierdza, że personel wykonawcy na bloku operacyjnym i salach zabiegowych nie będzie wykonywał jakichkolwiek czynności podczas zabiegów, operacji, przy ubieraniu personelu medycznego czy przy podawaniu i układaniu narzędzi?

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający potwierdza. Czynności Wykonawcy zgodnie z SIWZ

8. Zamawiający podał metraż okien ppoż i trudnodostępnych. Czy do ich umycia wymagane są metody wysokościowe jak wysięgnik, alpinistyczne prace wysokościowe, które należy wliczyć w cenę ofertową?

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający potwierdza.

9. Czy Zamawiający posiada podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne lub rozpraszające ładunki.

a) Jeżeli tak - czy wykonawca ma je polimeryzować / akrylować ?

b) Jeżeli tak - prosimy podać ich metraż oraz ewent. wymagania, czy na ich powierzchni producent zezwolił kłaść powłoki polimerowe/ akrylowe służące konserwacji oraz czy wskazał rekomendowany środek, rodzaj środków do takiej konserwacji oraz do codziennego utrzymania czystości tego typu podłóg.

ODPOWIEDŹ :

Patrz odpowiedzi powyżej – akrylować, metraż Załączniki 1-20.

10. Czy mycie i dezynfekcja inkubatorów + zakup środków do ich mycia i dezynfekcji będzie obowiązkiem wykonawcy?

ODPOWIEDŹ :

Zgodnie z SIWZ.

11. Prosimy podać przybliżone wymiary wycieraczek , o których mowa na str. 7 siwz , pkt. 14.

ODPOWIEDŹ :

Wymiary Wykonawca ustali we własnym zakresie.

12 Pyt. dot. str. 6 siwz, pkt. 3. Prosimy o potwierdzenie, że NIE wszystkie preparaty dezynfekcyjne winny mieć działanie pełne działanie tj. : *B, V osłonkowe i nieosłonkowe , Tbc, F i S* jak na str. 6 siwz, pkt. 3 (zwrot wszystkie) – tylko zgodnie z zał. nr 31. Dziękujemy

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający potwierdza.

13 Prosimy podać średniomiesięczną ilość operacji, porodów i cięć cesarskich.

ODPOWIEDŹ :

Patrz odpowiedzi powyżej dotyczące identycznego pytania.(str. 10)

14. Czy sprzęt rehabilitacyjny w oddziale rehabilitacji, dziale rehabilitacji i fizykoterapii ma jakiekolwiek wymagania producenta odnośnie środków do mycia i pielęgnacji. Jeżeli tak – prosimy udostępnić w dokumentacji przetargowej, aby wykonawca miał możliwość rzetelnej kalkulacji i uwzględnienia w koncepcji wykonania usługi. Dziękujemy

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający dla sprzętu rehabilitacyjnego w oddziale rehabilitacji, dziale rehabilitacji i fizykoterapii nie posiada wymagań producenta odnośnie środków do mycia i pielęgnacji.

15. Jaka jest liczba łóżek na SOR i Izbie Przyjęć oraz OAiT – brakuje w tabeli zał. 16 i zał. 17.

ODPOWIEDŹ :

Liczba łóżek na SOR i Izbie Przyjęć - szt. 6, oraz OAiT - szt. 5 – uzupełniono.

16. Czy Zamawiający podejmie się procentowego oszacowania udziału usług wyszczególnionych w zał. nr 23 wiersz 1 i 2. Prosimy o wskazanie % udziału w całości zamówienia.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający nie podejmuje się.

17. Pyt. dot. zał. 22 , cz. I. , prosimy wskazać jakie kolory worków ma dostarczać wykonawca.

ODPOWIEDŹ :

Niebieskie – odpady komunalne, zielone – brudna pościel.

18. Czy worki na odpady segregowane tj. plastik, szkło, makulatura itd. dostarcza wykonawca ?

ODPOWIEDŹ :

Odpady selektywne dostarczane są na zewnątrz Szpitala do pojemników 1.100 l. Zgodnie z SIWZ.

19 Prosimy o podanie szacunkowej liczby koszy na odpady z podziałem na kolory worków i pojemności oraz liczby stelaży/koszy na brudną bieliznę.

ODPOWIEDŹ :

Szacunkowa liczby koszy na odpady – ok.450, worki 60l niebieskie
Liczba stelaży/koszy na brudną bieliznę – ok.20, worki 120l zielone

20. Ile myjko – dezynfektorów posiada Zamawiający, na jakich oddziałach oraz kto dostarcza do nich środki?

ODPOWIEDŹ :

Patrz odpowiedzi powyżej. (str.7)

21. Pyt. dot. projektu umowy § 3 i 24:

- czy Zamawiający dopuści wykonawcę nie udzielającego ulgi na PFRON ?

ODPOWIEDŹ :

Patrz odpowiedzi powyżej. Korekta projektu umowy.

22. Pyt. dot. projektu umowy § 3 i 24:

- z uwagi na znaczną korelację z ceną ofertową prosimy , aby Zamawiający określił jakiej wysokości ulgi na PFRON oczekują.

- prosimy , aby Zamawiający określił jaką miesięczną wysokość wpłaty na PFRON ponosi.

ODPOWIEDŹ :

Patrz odpowiedzi powyżej. Korekta projektu umowy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR
SPZOZ w Wieluniu

Janusz Aniołowski

.....
Kierownik Zamawiającego