



SPZOZ
W WIELUNIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU
ul. Szpitalna 16 · 98-300 Wieluń · e-mail: sekretariat@szpital-wielun.pl
NIP 832-17-89-610 · REGON 000310143 · Tel.: 43 840 68 00 · Fax: 43 840 68 01

Wieluń, dnia 24.06.2019 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ cz. 2

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego p.n. **Sukcesywne dostawy do apteki szpitalnej leków cytotoksycznych oraz odzieży i wyrobów medycznych do przygotowywania leków w dawkach indywidualnych w Pracowni Leku Cytotoksycznego, numer sprawy: SPZOZ-ZP/2/24/242 / 7**

Zamawiający SP ZOZ w Wieluniu informuje, że za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail i fax) wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej podajemy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1

Pakiet Nr 5 poz. 1, 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania w postaci adaptera do fiolki do rozpuszczania leków i wyrównywania ciśnienia w systemie zamkniętym. Do fiolek o średnicy 20 mm. Zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki. Posiada plastikową igłę wzdłużnie ściętą umożliwiającą maksymalne pobranie leku z fiolki, podwójną membranę elastomerową gwarantującą suche połączenia, rozszerzającą się komorą zewnętrzną o objętości 100 ml. Zabezpiecza przed wyciekami oraz uwalnianiem areozoli, oparów niebezpiecznych substancji. Bez PCV. Posiada kod ONB nadany przez FDA.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 2

Pakiet Nr 5 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania w postaci adaptera do fiolki do rozpuszczania leków i wyrównywania ciśnienia w systemie zamkniętym. Do fiolek o średnicy 13 mm. Zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki. Posiada plastikową igłę wzdłużnie ściętą umożliwiającą maksymalne pobranie leku z fiolki, podwójną membranę elastomerową gwarantującą suche połączenia, rozszerzającą się komorą zewnętrzną o objętości 100 ml. Zabezpiecza przed wyciekami oraz uwalnianiem areozoli, oparów niebezpiecznych substancji. Bez PCV. Posiada kod ONB nadany przez FDA.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 3

Pakiet Nr 5 poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania w postaci bezigłowego urządzenia do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie (łącznie), umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z fiolki, bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany, gwarantujące suchąność połączeń. Bez PCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 4

Pakiet Nr 5 poz. 5:



Certyfikat ISO 9001:2015

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania w postaci zestawu infuzyjnego z wbudowanym tłaczniakiem do bezpiecznego przenoszenia leków do worków w systemie zamkniętym. Całkowita długość 46 cm. Wyposażony w zatyczkę Flow-stop, dla łatwego wypełnienia i odpowietrzenia zestawu oraz zacisk zatraskowy. Nie zawiera PCV, DEHP.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 5

Pakiet Nr 5 poz. 6:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd posiadał filtr wbudowany w część chwytłą przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 6

Pakiet Nr 7 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania w postaci bezigłowego urządzenia do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie (tłacznik), umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z fiolki, bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany, gwarantujące suchą połączność. Bez PCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. Urządzenie kompatybilne z poz. 8, 9, 10 i 11, pasujące do wszystkich strzykawek z zakończeniem Luer Lock, jałowe, pakowane oddzielnie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 7

Pakiet Nr 7 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania w postaci bezigłowego urządzenia do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie (tłacznik), umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z fiolki, bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany, gwarantujące suchą połączność. Bez PCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. Urządzenie kompatybilne z poz. 8, 9, 10 i 11, pasujące do wszystkich strzykawek z zakończeniem Luer Lock, jałowe, pakowane oddzielnie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 8

Pakiet Nr 7 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania w postaci bezigłowego urządzenia do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie (tłacznik), umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z fiolki, bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany, gwarantujące suchą połączność. Bez PCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. Urządzenie kompatybilne z poz. 8, 9, 10 i 11, pasujące do wszystkich strzykawek z zakończeniem Luer Lock, jałowe, pakowane oddzielnie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 9

Pakiet Nr 7 poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania w postaci bezigłowego urządzenia do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie (tłacznik), umożliwiające



pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z fiolki, bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany, gwarantujące suchość połączeń. Bez PCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. Urządzenie kompatybilne z poz. 8, 9, 10 i 11, pasujące do wszystkich strzykawek z zakończeniem Luer Lock, jałowe, pakowane oddzielnie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 10

Pakiet Nr 7 poz. 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania w postaci bezigłowego urządzenia do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie (łącnik), umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z fiolki, bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany, gwarantujące suchość połączeń. Bez PCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. Urządzenie kompatybilne z poz. 8, 9, 10 i 11, pasujące do wszystkich strzykawek z zakończeniem Luer Lock, jałowe, pakowane oddzielnie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 11

Pakiet Nr 7 poz. 6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania w postaci bezigłowego urządzenia do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie (łącnik), umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z fiolki, bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany, gwarantujące suchość połączeń. Bez PCV. Przyrząd posiada mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. Urządzenie kompatybilne z poz. 8, 9, 10 i 11, pasujące do wszystkich strzykawek z zakończeniem Luer Lock, jałowe, pakowane oddzielnie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 12

Pakiet Nr 7 poz. 7:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania w postaci adaptera do fiolki do rozpuszczania leków i wyrównywania ciśnienia w systemie zamkniętym. Do fiolek o średnicy 20 mm. Zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki. Posiada plastikową igłę wzdłużnie ściętą umożliwiającą maksymalne pobranie leku z fiolki, podwójną membranę elastomerową gwarantującą suche połączenia, rozszerzającą się komorą zewnętrzną o objętości 100 ml. Zabezpiecza przed wyciekami oraz uwalnianiem areozoli, oparów niebezpiecznych substancji. Bez PCV. Posiada kod ONB nadany przez FDA.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 13

Pakiet Nr 7 poz. 8:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania w postaci adaptera do fiolki do rozpuszczania leków i wyrównywania ciśnienia w systemie zamkniętym. Do fiolek o średnicy 13 mm. Zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki. Posiada plastikową igłę wzdłużnie ściętą umożliwiającą maksymalne pobranie leku z fiolki, podwójną membranę elastomerową gwarantującą suche połączenia, rozszerzającą się komorą zewnętrzną o objętości 100 ml. Zabezpiecza przed wyciekami oraz uwalnianiem areozoli, oparów niebezpiecznych substancji. Bez PCV. Posiada kod ONB nadany przez FDA.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach treści SIWZ i załączników do niej.



Pytanie 14**Pakiet Nr 7 poz. 9:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania w postaci zestawu infuzyjnego z wbudowanym łącznikiem do bezpiecznego przenoszenia leków do worków w systemie zamkniętym. Całkowita długość 46 cm. Wyposażony w zatyczkę Flow-stop, dla łatwego wypełnienia i odpowietrzenia zestawu oraz zacisk zatrzaskowy. Nie zawiera PCV, DEHP.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 15**Pakiet Nr 7 poz. 10:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania w postaci urządzenia umożliwiającego dodanie roztworu leku do worka z płynem infuzyjnym. Służący do podawania leku bezpośrednio do worka z płynem infuzyjnym poprzez kompatybilne połączenie z urządzeniem do przenoszenia leku w strzykawce. Przyrząd umożliwia podłączenie standardowego zestawu infuzyjnego, jałowe, pakowane oddzielnie (pojedynczo).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach treści SIWZ i załączników do niej.

Pytanie 16**Pakiet Nr 7 poz. 11:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania w postaci urządzenia umożliwiającego dodanie roztworu leku do worka z płynem infuzyjnym. Służący do podawania leku bezpośrednio do worka z płynem infuzyjnym poprzez kompatybilne połączenie z urządzeniem do przenoszenia leku w strzykawce. Przyrząd umożliwia podłączenie standardowego zestawu infuzyjnego, jałowe, pakowane oddzielnie (pojedynczo).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach treści SIWZ i załączników do niej.

Zatwierdził
Dyrektor
SPZOZ w Wieluniu

Janusz Atłachowicz

podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej

(Na oryginale właściwy podpis: Dyrektor SPZOZ w Wieluniu Janusz Atłachowicz)

