



Wieluń, dn. 23.12.2016 r.

SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 27 / 2016 / A

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: SPZOZ – OiZP /3 /38/380-382 / 27 / 2016

Nazwa zadania: **Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Wieluniu.**

Zamówienie prowadzone w ramach realizacji projektu nr POIS.09.01.00-00-0019/16 pt.: „Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Wieluniu poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę godziny złożenia ofert z 10:00 na 12:30 i zmianę godziny otwarcia ofert z 10:15 na godzinę 12:45?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę godziny złożenia ofert z 10:00 na 12:30 i zmianę godziny otwarcia ofert z 10:15 na godzinę 12:45.*

Pytanie nr 2: Zamówienie nr 3, Ad. 7: Czy Zamawiający dopuści długość stołu z blatem wynosząca 2035 mm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza długość stołu z blatem wynosząca 2035 mm.*

Pytanie nr 3: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający wymaga, aby stół wyposażony był w system autodiagnostyki z wyświetlaczem kodów błędów? Stół wykonuje automatyczną diagnozę usterek, w przypadku ich wykrycia wyświetla kod usterki na wskaźniku w podstawie stołu, kod usterki z opisem ogólnie dostępny w instrukcji obsługi.

Odpowiedź : *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie nr 4: Zamówienie nr 3, Ad. 18: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, wysokiej jakości, wyposażony w pilot przewodowy bez wyświetlacza LCD oraz nie wyświetlającego piktogramu wykonywanego ruchu?

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 5: Zamówienie nr 3, Ad. 24: Czy Zamawiający dopuści, aby regulacja podgłówka i podnóżków nie była wspomagana sprężynami gazowymi?

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*



Pytanie nr 6: Zamówienie nr 3, Ad. 27: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w materace bezszwowe, przeciwoleżynowe z pamięcią kształtu o grubości 6cm? Proponowane rozwiązanie przewyższa oczekiwany parametr.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie nr 7: Zamówienie nr 2, Ad. 27: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z terminem realizacji do 60 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 8: Zamówienie nr 2, Ad. 71: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania wyposażony w awaryjne zasilanie elektryczne monitora z wbudowanego akumulatora na min. 90 minut w warunkach standardowych lub po rozbudowie o dodatkowe akumulatory min. 240 minut?

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, iż ww. parametry mieszczą się w granicach SIWZ.*

Pytanie nr 9: Zamówienie nr 2, Ad. 96: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z możliwością rozbudowy o moduł pomiaru BIS jako rozwiązanie alternatywne?

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 10: Załącznik nr 6 do SIWZ, par. 3 ust. 3 - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 48 godzin. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści (w okresie gwarancji): Czas naprawy bez konieczności wymiany części do 3 dni roboczych oraz czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odpowiedź: *Zamawiający zmienia zapisy projektu umowy w § 3 ust. 3 oraz wprowadza dodatkowo ust. 4 o następującym brzmieniu:*

- 1. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji usunięcie awarii bez konieczności wymiany części zamiennych w terminie do 72 godzin od daty pisemnego-faksem lub drogą elektroniczną- zgłoszenia awarii (nie wliczając w to dni ustawowo wolnych od pracy).*
- 2. W przypadku potrzeby wymiany części zamiennych w naprawianym sprzęcie medycznym, o którym to fakcie Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie - faksem lub drogą elektroniczną; Zamawiający wydłuży czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski lub do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE.*

Pytanie nr 11: Zamówienie nr 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową jednokopułową o wysokim natężeniu na poziomie 140 000 lux? Oferowane rozwiązanie zapewnia wyższe natężenie od wymaganego bez potrzeby stosowania dwóch czasz, co znacznie ułatwia pozycjonowanie lampy i gwarantuje najwyższą stabilność podczas przemieszczenia.

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 12: Zamówienie nr 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z możliwością regulacji temperatury barwowej w 3 krokach: 3700, 4500 i 5000°K? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej umożliwiając dobranie odpowiedniej temperatury barwowej w zależności od przeprowadzanego zabiegu i preferencji chirurga.

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*



Pytanie nr 13: Zamówienie nr 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z możliwością regulacji natężenia oświetlenia w zakresie 5-100% za pomocą panelu sterującego zlokalizowanego na przegubie łączącym czaszę z ramieniem? Oferowane rozwiązanie eliminuje ryzyko przypadkowej zmiany natężenia podczas regulacji położenia czaszy i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 14: (Dotyczy umowy: § 1 ust. 2) Proszę o zmianę zapisu na : Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania **dostawę i montaż sprzętu medycznego** (a nie roboty budowlane).

Odpowiedź: *Zamawiający prostuje ewidentną omyłkę pisarską i zmienia zapisy projektu umowy w § 1 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:*

„2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę sprzętu medycznego realizowaną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Wieluniu”, Numer sprawy: SPZOZ - OiZP/ 3 /38/380-382 / 27/ 2016.

Zamówienie prowadzone w ramach realizacji projektu nr POIS.09.01.00-00-0019/16 pt.: „Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Wieluniu poprzez budowę ładowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Pytanie nr 15: (Dotyczy umowy: § 3 ust. 3) Czy Zamawiający dopuści usunięcie awarii w terminie do 7 dni (patrz punkt 5)?

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy projektu umowy.*

Pytanie nr 16: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy o długości 2000 mm?

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 17: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją wysokości blatu w zakresie od 530 do 1010 mm?

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 18: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją podglówka w zakresie od -90 do +60 stopni?

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 19: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z możliwością poziomowania blatu z pilota poprzez układ elektrohydrauliczny z wyłączeniem wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego mechanicznie? Dotyczy punktu 17 i 25 tabeli technicznej?

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 20: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z pilotem bez przycisku zmiany orientacji blatu?

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*



Pytanie nr 21: Zamówienie nr 3: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w punkcie 17 – miał na myśli regulacje sterowane elektrohydraulicznie.

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 22: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy wyposażony w przewodowy pilot z podświetlanymi piktogramami, informacją o stanie naładowania baterii w postaci trzech diod, jednak bez wyświetlacza LCD tym samym bez wyświetlanych piktogramów przedstawiających wykonywany ruch stołu z aktualną ich wartością oraz bez informacji o ewentualnych błędach i awariach?

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 23: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aby stół zabiegowy posiadał elementy blatu wykonane ze stopu aluminium anodowanego, a podstawa i kolumna pokryte stalą nierdzewną? Aluminium anodowane jest również metalem nierdzewnym z grupy metali lekkich, a więc nie ma różnicy w trwałości antykorozyjnej obu metali?

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 24: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy przejezdny z elektro-hydraulicznym systemem blokowania podstawy do podłoża za pomocą wysuwanych stopek, sterowany za pomocą pilota ręcznego? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 25: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z mechaniczną regulacją segmentu podgłównka realizowaną poprzez mechanizm zapadkowy?

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 26: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy w którym oparcie pleców dzielone jest w proporcji 1:3 z możliwością mechanicznego wypiętrzenia klatki piersiowej?

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 27: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy wyposażony w materace o właściwościach antybakteryjnych, bezszwowe, demontowane, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, pokryte materiałem antystatycznym?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie nr 28: Zamówienie nr 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową jednokopułową o konstrukcji kopuły zwartej na kształt wieloboku, składającej się z 4 segmentów świetlnych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy trzema segmentami ułatwiającymi pracę nawiewu laminarnego, zapewniając dokładne oświetlenia pola zabiegowego i bezcieniowość (konstrukcja łatwa do utrzymania w czystości)? Dotyczy punktu 1 oraz 3 tabeli technicznej.

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 29: Zamówienie nr 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z kopułą posiadającą 57 diod LED – źródeł światła?

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 30: Zamówienie nr 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulacją natężenia oświetlenia ustawianą w 12 krokach w za pomocą przycisków na panelu sterowania umieszczonym obok kopuły?

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*



Pytanie nr 31: Zamówienie nr 4: Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania lampę zabiegową której waga wynosi 72 kg? Oferowana lampa zapewnia właściwością stabilność i eliminuje ryzyko jej przypadkowego przewrócenie przy maksymalnie wychylnym ramieniu z kopułą.

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie 32: Zamówienie nr 2, dotyczy pkt. 3: Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat o masie 160 kg, nieznacznie przekraczającej wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 33: Zamówienie nr 2, dotyczy pkt. 13: Czy Zamawiający dopuści system automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 21% z automatycznym odcięciem dopływu N₂O przy nastawieniu przepływu tlenu poniżej 150 ml/min?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 34: Zamówienie nr 2, dotyczy pkt. 35: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z alarmem pojemności minutowej MV regulowanymi progami górnym i dolnym oraz możliwością czasowego zawieszenia alarmu MV np. podczas indukcji znieczulenia?

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie 35: Zamówienie nr 2, dotyczy pkt. 67: Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitor pacjenta z ekranem kolorowym dotykowym, typu TFT z aktywną matrycą, rozdzielczością 800 x 600 pikseli?

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie 36: Zamówienie nr 2, dotyczy pkt. 72: Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta umożliwiający zaprogramowanie przez personel min. 20 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych)?

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie 37: Zamówienie nr 2, dotyczy pkt. 74: Czy Zamawiający dopuści monitor z trendami monitorowanych parametrów z ostatnich 120 godzin?

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, iż ww. parametry mieszczą się w granicach SIWZ.*

Pytanie 38: Zamówienie nr 2, dotyczy pkt. 95: Czy Zamawiający dopuści monitor z pomiarem ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą), 2 kanały: tętnicze i OCŻ, oraz zakresem pomiarowym -50 do 300 mmHg?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 39: Zamówienie nr 2, dotyczy pkt. 96: Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości rozbudowy o pomiar bodźców nocyceptywnych z możliwością rozbudowy o oprogramowanie BOA – balans anestezji, dynamicznie obrazujące stan znieczulenia pacjenta pod kątem analgezji, sedacji i zwiótczenia?

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie 40: Zamówienie nr 2, dotyczy pkt. 97: Czy Zamawiający dopuści monitor z pomiarem NMT przy pomocy czujnika akcelerometrycznego?

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*



Pytanie 41: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrohydrauliczny stół operacyjny posiadający pilot przewodowy (wyposażony w czytelne piktogramy, posiadający wyłącznik wszystkich funkcji i przycisk do zmiany orientacji, wyposażony w sygnalizację załączenia układu sterowania i sygnalizację konieczności naładowania baterii) bez wyświetlacza LCD

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie 42: Zamówienie nr 4: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową 1 kopułową, posiadającą 52 diody LED, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie 43: Zamówienie nr 4: Ad pkt. 20 parametrów technicznych: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu chodzi o Zgłoszenie lub Powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt, który jest zakwalifikowany do wyrobów medycznych spełniał narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do użytkowania na terenie RP, posiadał wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (t. j. Dz.U. z 2015 r. , poz. 876 z późn. zm.) lub zgodność z Dyrektywą 2007/47/EC.*

Pytanie 44: Zamówienie nr 4: Ad pkt. 1 parametrów technicznych: Czy Zamawiający wymaga lampę zabiegową jednokopułową na statywie jezdnym wyposażoną w oprawę oświetleniową z białymi diodami LED?

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie 45: Zamówienie nr 4: Ad pkt. 8 parametrów technicznych: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę zabiegową bezcieniową posiadającą oprawę oświetleniową składającą się z 18 diod LED? Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej lampy.

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie 46: Zamówienie nr 4: Ad pkt. 3 parametrów technicznych: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę zabiegową bezcieniową posiadającą kształt obrazujący poniższe zdjęcie? Zaoferowana lampa w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie 47: Zamówienie nr 4: Ad. pkt. 15 parametrów technicznych: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę zabiegową bezcieniową posiadającą pobór mocy 80W? Zaoferowana lampa w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej lampy.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 48: Zamówienie nr 4: Ad pkt. 8 parametrów technicznych: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę zabiegową bezcieniową posiadającą oprawę oświetleniową składającą się z 24 diod LED? Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej lampy.

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*



Pytanie 49: Zamówienie nr 4: Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 10 tygodni od daty podpisania umowy realizacyjnej? Przedmiotowy sprzęt medyczny jest konfigurowany zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie 50: Zamówienie nr 4: Ad pakiet 4 – lampa, pkt. 8 parametrów technicznych: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę zabiegową bezcieniową posiadającą oprawę oświetleniową składającą się z 32 diod LED? Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej lampy.

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie 51: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją podglówka w zakresie od -45° do $+45^{\circ}$?

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie 52: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją kąta nachylenia podnożków w płaszczyźnie pionowej -90° do $+20^{\circ}$?

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie 53: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w przewodowy lub bezprzewodowy pilot bez wyświetlacza LCD? Poziom ładowania sygnalizuje dioda zmieniająca kolor (trzy stany)?

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie 54: Zamówienie nr 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o natężeniu oświetlenia w odległości 1m wynoszącym 60000 lux?

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie 55: Zamówienie nr 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z współczynnikiem oddawania barw $RA>93$?

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie 56: Zamówienie nr 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o szerokim zakresie regulacji dzięki możliwości obrotu względem trzech osi?

Odpowiedź: *dopuszcza.*

Pytanie 57: Zamówienie nr 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową jednoczasową o średnicy głowicy 350 mm na statywie jezdnym?

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie 58: Zamówienie nr 4: Ad Poz. 11: Czy Zamawiający dopuści lampę z przedziałem roboczym wynoszącym 975 mm ? Głębokość pola bezcieniowego w tym przypadku zapewnia komfortową pracę operatora w polu operacyjnym eliminując wszelkie cienie oraz artefakty.

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*



Pytanie 59: Zamówienie nr 4: Ad Poz. 12: Czy Zamawiający będzie wymagał lampy o współczynniku odwzorowania barw min. Ra:96 ? Jest to obecnie standard na rynku światowym, gwarantujący idealne odwzorowanie barw w polu operacyjnym.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 60: Zamówienie nr 4: Ad Poz. 13: Czy Zamawiający dopuści lampę o temperaturze barwowej 4500 K ?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 61: Zamówienie nr 4: Ad Poz. 15: Czy Zamawiający będzie wymagał lampy o poborze mocy max. 45 W ? W przypadku oświetlenia na poziomie 120 000 lux, pobór mocy nie powinien przekraczać 50 W. Gwarantowane jest to poprzez wykorzystanie najwyższej jakości diod LED.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 62: Zamówienie nr 4: Ad Poz. 17: Czy Zamawiający będzie wymagał żywotności źródła światła na poziomie min 50 000 godzin ? Parametr ten jest obecnie standardem wśród czołowych producentów lamp operacyjnych i zabiegowych. Gwarantuje on stabilną i bezusterkową pracę lampy w całym okresie jej intensywnego użytkowania.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 63: Dotyczy: zapisów SIWZ: Czy z uwagi na fakt, że foldery, katalogi producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego w Zamówieniach 1-4 - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i trudno oczekiwać aby potwierdzały parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 64: Zamówienie nr 3: Zamawiający w pkt 9, wymaga zaoferowania stołu o wysokości minimalnej 720mm (+/-50mm), co może skutkować dostarczeniem stołu o wysokości minimalnej 770mm bez materaca, a z matercem powyżej 800mm. Wysokość minimalna na poziomie min 800mm jest za wysoka dla personelu, powoduje konieczność wykonywania operacji tylko w pozycji stojącej, co znacznie zmniejsza komfort pracy personelu i zwiększa ryzyko urazów kręgosłupa zespołu operacyjnego. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie zapisu „720 do 1160 mm (+ 50 mm)”.

Odpowiedź: *Zamawiający wykreśla z Załącznika nr 4 – Zestawienie granicznych parametrów technicznych oferowanego sprzętu: Zamówienie nr 3 – Stół zabiegowy – 1 szt. w pkt. 9 zapis „Regulacja wysokości 720 do 1160 mm (± 50 mm)”. W związku z powyższym zapis w pkt. 9 otrzymuje następujące brzmienie: „Regulacja wysokości 650 do 900 mm (± 50 mm)”.*

Pytanie 65: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy posiadający blat o szerokości 500mm? Proponowane rozwiązanie jest równie korzystne co wymagane.

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie 66: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy posiadający pilot przewodowy z dużymi, wyraźnymi piktogramami bez konieczności wyświetlania realizowanej funkcji na wyświetlaczu LCD?


Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*



Pytanie 67: Zamówienie nr 3: Czy Zamawiający dopuści stół z bezpiecznym obciążeniem na poziomie 200kg? Proponowane rozwiązanie jest równie korzystne co wymagane.

Odpowiedź: *Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.*

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.



p.o. Z-cy Dyrektora
SPZOZ w Wieluniu d/s leczenia
dr n. med. Mateusz Grabicki